

# COMUNE DI PISCINA

Cap.10060 - Città Metropolitana di Torino - Tel. (0121) 57401 PART.IVA04586500011 – COD.FISC. 85003820017 www.comune.piscina.to.it

# PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, A BASSO IMPATTO AMBIENTALE, PER LE

SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 (EVENTUALMENTE PROROGABILE PER ALTRI 2 ANNI SCOLASTICI)

# DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

- D.U.V.R.I. -

da allegare al contratto d'appalto (art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

Piscina,	
Il Datore di Lavoro	Il Datore di Lavoro
della Ditta appaltatrice	del Comune di Piscina
(	(Cristiano FAVARO)

#### **AVVERTENZE**

La ditta appaltatrice dovrà obbligatoriamente prima dell'inizio delle attività consegnare al Comune di Piscina la documentazione indicata nella scheda 01 (requisiti tecnico-professionali) e redigere su carta intestata la dichiarazione come da fac-simile scheda 02 (adempimenti inerenti misure di igiene e sicurezza sul lavoro).

#### **INDICE**

Articolo 1 – FINALITÀ DEL PRESENTE DOCUMENTO

Articolo 6 – SEGNALETICA DI SICUREZZA

Scheda 07

Articolo 3 – DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ IN APPALTO

Articolo 7 – MACCHINE, ATTREZZATURE ED IMPIANTI

fici di proprietà Comunale

Articolo 4 – ELENCO DEI LUOGHI INTERESSATI DALLE ATTIVITÀ Articolo 5 – SERVIZI LOGISTICI ED IGIENICO-ASSISTENZIALI

Articolo 2 – ATTIVITÀ E FIGURE DELLA SICUREZZA NEL COMUNE DI PISCINA

Articolo 8 – RISCHI PRESENTI NELL'AZIENDA COMUNE DI PISCINA Articolo 9 – MODALITÀ DI COOPERAZIONE FRA DITTE Articolo 10 – MODALITÀ DI COORDINAMENTO FRA DITTE – INTERFERENZE Articolo 11 – COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DEL LAVORO Articolo 12 – DIVULGAZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO				
	SCHEDE			
Scheda 01	documentazione da produrre a cura della ditta appaltatrice prima dell'inizio delle attività - requisiti tecnico-professionali			
Scheda 02	dichiarazione della ditta appaltatrice – adempimenti inerenti misure di igiene e sicurezza sul lavoro			
Scheda 03	richiesta di accesso di personale e/o veicoli			
Scheda 04	tessera di riconoscimento per i lavoratori esterni al Comune di Piscina			
Scheda 05	informativa per i lavoratori ditta appaltatrice (note riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo)			
Scheda 06	cartello di divieto da apporre a cura della ditta appaltatrice sulla porta dei locali alla medesima assegnati			

principali manufatti ed impianti tecnologici di estinzione/rilevazione incendi presenti negli edi-

#### **Articolo 1 - FINALITA' DEL PRESENTE DOCUMENTO**

Il presente documento viene redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed ha la finalità principale di evidenziare i rischi derivanti dalla compresenza di lavorazioni che possono interferire tra loro in un dato ambiente di lavoro, ed inoltre ha carattere informativo circa i rischi legati alle attività che vengono svolte dai lavoratori dell'azienda Comune di Piscina. La gestione della sicurezza nell'ambito del servizio in argomento all'interno di edifici dove lavora personale non dipendente comunale deve essere frutto di azioni di cooperazione e coordinamento tra il proprietario dell'immobile (Comune), l'impresa appaltatrice ed il Datore di lavoro/responsabile dei luoghi (Dirigente scolastico) ove viene svolto il servizio in argomento.

Nel presente documento vengono inoltre esaminate le modalità di cooperazione e di coordinamento per l'attuazione degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori a seguito interferenze tra le varie attività lavorative del Comune di Piscina e delle ditte appaltatrici. Resta inteso e precisato che l'obbligo di cooperazione e di coordinamento non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle ditte appaltatrici, intendendosi per tali, a titolo esemplificativo, quelle richiedenti una specifica competenza tecnica settoriale, l'utilizzazione di speciali tecniche o di determinate macchine o attrezzature. Si precisa quindi che l'onere della cooperazione e del coordinamento attribuito al Comune di Piscina non elimina la responsabilità delle ditte appaltatrici per i rischi propri dell'attività specifica. Il servizio mensa viene svolto in edifici di proprietà Comunale ove operano dipendenti facenti capo a diversi datori di lavoro e quindi l'azienda appaltatrice del servizio dovrà confrontarsi ed effettuare la propria valutazione del rischio tenendo conto delle diverse realtà gestionali che vengono di seguito riassunte:

scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado:
 datore di lavoro: dirigente scolastico al quale fanno capo i dipendenti che svolgono la propria attività nell'ambito delle varie scuole sopra richiamate;

#### Cantieri edili.

Gli adempimenti di cui all'art. 26 dal titolo "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione" del D.Lgs. 81/2008, non devono essere in contrasto con il D.Lgs. 81/2008 titolo IV "Cantieri temporanei o mobili", che verrà applicato in tutti i cantieri in cui si effettuano lavori edili e di ingegneria nell'ambito dell'azienda Comune di Piscina. Quando è prevista la redazione di un piano di sicurezza e di coordinamento, con la prevista nomina del coordinatore per la progettazione e/o del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, e contestualmente si verifica l'accettazione/gestione dello stesso da parte delle imprese che concorrono alla realizzazione delle opere, si considerano ottemperati gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, relativi rispettivamente alle informazioni e al coordinamento e cooperazione.

Solo nell'attivazione di cantieri che non rientrano nell'ambito del D.Lgs. 81/2008 Titolo IV sopra richiamato, continuano a permanere tutti gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e quindi necessita la redazione del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI); tale interpretazione è peraltro confermata dalla circolare n. 30/98 del 05-03-1998 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

#### Articolo 2 - ATTIVITÀ E FIGURE DELLA SICUREZZA NEL COMUNE DI PISCINA

Nel Comune di Piscina il personale è inquadrato con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato. In particolare la ditta appaltatrice del servizio in argomento svolgerà la propria attività presso il centro cottura di proprietà o nella disponibilità della ditta appaltatrice e presso i locali scolastici adibiti a mensa e accessori.

PERSONALE INCARICATO DELLA GESTIONE SICUREZZA IN EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE DOVE LAVORANO DIPENDENTI COMUNALI negli altri edifici di proprietà Comunale la cui gestione dell'attività è affidata a soggetti esterni al Comune fare riferimento ai rispettivi Responsabili e/o Datori di Lavoro			
COMUNE DI PISCINA	Via Umberto Primo, 69 – 10060 Piscina (TO) Tel. 011.57401 E-mail: ufficio.segreteria@comune.piscina.to.it comune.piscina.to@pec.it Sito Internet: www.comune.pisicna.to.it Partita IVA 04586500011		
DATORE DI LAVORO del Comune di Piscina	Cristiano FAVARO (Sindaco)		
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)	Per.Ind. Alfredo Bertone — Via San Gervasio, 54 — 10040 Cumiana (TO)- Tel: 011/3191611  E-mail: bertone@ocert.it		

ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP)	=======
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)	Geom. Alessandro BOCCHINO
MEDICO COMPETENTE	Dott. Alberto ROLFO
LAVORATORI INCARICATI antincendio/gestione delle emergenze	Individuati e formati da ciascun datore di lavoro nell'ambito di ciascun edificio di competenza.
LAVORATORI INCARICATI primo soccorso	Individuati e formati da ciascun datore di lavoro nell'ambito di ciascun edificio di competenza
NUMERI DI EMERGENZA	Numero Unico di Emergenza NUE 112 per emergenze sanitarie e per contattare i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e il soccorso pub- blico di emergenza

#### Articolo 3 – DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ IN APPALTO

Per quanto riguarda la descrizione delle attività inerenti il servizio in argomento si demanda allo specifico capitolato d'appalto per il servizio in argomento ed agli atti inerenti la relativa gara d'appalto.

#### Articolo 4 - ELENCO DEI LUOGHI INTERESSATI DALLE ATTIVITÀ

L'elenco degli stabili con i relativi indirizzi è presente nei documenti di appalto e riguarda edifici di proprietà Comunale ad uso scolastico (infanzia, primaria, secondaria di primo grado).

L'attività dell'azienda appaltatrice viene svolta:

- a) con utilizzo esclusivo dell'ambiente di lavoro: locali di scodellamento cibo, locali refettorio, locali di pertinenza ai locali citati situati negli edifici scolastici;
- contemporaneamente ad attività di altre aziende: salvo casi particolari per attività non prevedibili che necessitano della redazione di apposito documento di valutazione del rischio tra le aziende coinvolte nelle attività lavorative;
- c) contemporaneamente all'attività degli utenti e del personale presente negli edifici in argomento: esclusivamente durante l'ingresso/uscita del personale dell'azienda appaltatrice del servizio e la distribuzione dei pasti.

#### Articolo 5 - SERVIZI LOGISTICI ED IGIENICO-ASSISTENZIALI

Negli edifici di proprietà Comunale verranno destinati ad uso dell'azienda appaltatrice i servizi logistici ed igienico-assistenziali (deposito attrezzi, servizi igienici, spogliatoio) necessari per garantire le attività di pulizia ed igiene delle maestranze impiegate nell'ambito delle attività in argomento.

Gli ambienti destinati alla ditta appaltatrice dovranno essere da questa mantenuti in stato di scrupolosa pulizia e spetterà ad essa organizzare e gestire in modo autonomo tali ambienti, tenendo conto delle prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro. Il personale dell'appaltatore non potrà accedere ad altre aree/locali se non a quelle/i espressamente riservate/i per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

#### **Articolo 6 - SEGNALETICA DI SICUREZZA**

L'azienda appaltatrice dovrà attenersi alla segnaletica di sicurezza presente nell'ambito dei luoghi di lavoro dove dovrà svolgere la propria attività e predisporre la segnaletica di sicurezza necessaria per l'attività lavorativa inerente il presente appalto in conformità al Titolo V del D.Lgs. 81/08 "Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro" per quanto attiene i simboli grafici, le dimensioni, i colori, ecc....

## Articolo 7 - MACCHINE, ATTREZZATURE ED IMPIANTI

#### Macchine ed attrezzature

I manufatti di qualsiasi natura e specie di proprietà della ditta appaltatrice non possono essere ricoverati all'interno di strutture di proprietà Comunale, se non previa autorizzazione scritta.

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, la ditta appaltatrice si deve servire esclusivamente di attrezzature rientranti nella propria disponibilità le quali devono essere identificate mediante apposizione di una evidente targhetta/etichetta riportante l'anagrafica della ditta appaltatrice. Tutto il materiale occorrente per l'esecuzione delle attività sarà fornito dalla ditta appaltatrice salvo espressa indicazione presente nel capitolato speciale d'appalto o in altra documentazione allegata al contratto.

Sarà onere della ditta appaltatrice informare e formare i propri dipendenti sul corretto utilizzo delle attrezzature utilizzate dal personale.

La sosta di autoveicoli e mezzi della ditta appaltatrice all'interno di aree di proprietà Comunale è consentita solo per il tempo strettamente necessario allo scarico dei materiali e strumenti di lavoro.

#### Impianti tecnologici principali presenti negli edifici di proprietà Comunale

Quanto di seguito indicato ha la finalità di portare a conoscenza della ditta appaltatrice, in linea generale, la tipologia dell'impiantistica presente negli edifici di proprietà Comunale, evidenziando che tali indicazioni risultano esemplificative e non esaustive e la ditta appaltatrice dovrà nei casi puntuali richiedere ulteriori informazioni presso il proprio referente Comunale.

Impianto idrico: gli edifici sono serviti da una rete idrica di derivazione da condotte interrate, a cui sono collegate le diverse utenze igienico-sanitarie e l'impianto antincendio che alimenta le bocche idriche presenti all'interno ed in alcuni casi anche all'esterno del manufatto edilizio. La verifica puntuale della presenza delle bocche idriche deve essere compiuta mediante l'esamina delle planimetrie del piano di emergenza collocate in ogni struttura di proprietà Comunale. Gas metano: gli edifici sono dotati di una rete di distribuzione di gas metano a servizio delle rispettive centrali termiche. Impianti elettrici: gli edifici sono serviti da energia elettrica in BT e relativi quadri generali in BT da cui derivano le linee di alimentazione a quadri di zona ed ai singoli locali. L'ubicazione del locale tecnico ove è collocato per ogni singolo edificio il quadro generale ed il punto di consegna energia elettrica fornita da ENEL è individuato sulle planimetrie del piano di emergenza affisse in ogni edificio di proprietà Comunale. Alcuni edifici dispongono di pulsante di disattivazione energia elettrica in prossimità dell'ingresso principale dell'edificio, attivabile mediante rottura vetrino.

Tutti gli edifici sono dotati di lampade di sicurezza che garantiscono un'autonomia di almeno un'ora in caso di mancanza dell'alimentazione elettrica ordinaria.

<u>Prevenzione incendi</u>: in tutti gli edifici sono presenti estintori chiaramente individuabili con cartelli. Tutti i presidi antincendio, quali impianti di spegnimento automatici, cassette antincendio, impianti di rilevazione fumi sono sottoposti a regolare manutenzione e con interventi regolarmente registrati. Il posizionamento della centrale antincendio, ove esistente, è indicato sulle planimetrie del piano di emergenza.

#### Articolo 8 - RISCHI PRESENTI NELL'AZIENDA COMUNE DI PISCINA

Nel presente articolo vengono individuati i principali rischi legati alle attività lavorative ed all'ambiente di lavoro di competenza del servizio in argomento e le misure di prevenzione e di emergenza dell'azienda Comune di Piscina e dell'azienda appaltatrice, la quale dovrà svolgere le proprie attività oggetto dell'appalto a perfetta regola d'arte ed in piena ed assoluta autonomia organizzativa e dirigenziale.

Rischi specifici	Misure di prevenzione e protezione
Rischio elettrico	Al fine di evitare sovraccarico elettrico, tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nelle lavorazioni sono alimentate con tensione non superiore a 220/380V.
	Nel caso in cui i lavoratori debbano utilizzare utensili elettrici portatili è fatto divieto di usare allacciamenti di fortuna. L'utilizzo di apparecchiature elettriche all'interno del Comune di Piscina è consentito limitatamente ai punti di presa. Rispettare i carichi disponibili al punto di presa.
Rischio chimico	Nell'ambito degli edifici Comunali, salvo casi particolari da esaminare in modo puntuale prima dell'inizio di qualsiasi attività lavorativa, vi è presenza di sostanze chimiche nei locali ad uso deposito (prodotti per la pulizia degli ambienti di lavoro).
Rischio biologico	Il rischio risulta occasionale e non significativamente diverso da quello che si può realizzare nella vita comune di tutti i giorni.
Sostanze nocive o tossiche	Non esistono ambienti con presenza di sostanze nocive o tossiche provenienti dalle lavorazioni.
Rischio esplosione	Gli unici ambienti ove può essere possibile il verificarsi del rischio di esplosione causa la presenza di gas metano sono le centrali termiche.

Rischio incendio Prendere visione delle planimetrie inerenti il piano di emergenza affisse in ogni struttura di proprietà comunale riportanti la posizione dei dispositivi antincendio, destinazione e codifica di ciascun locale, informazioni utili in materia di sicurezza ed inoltre le procedure da seguire in caso di emergenza.

Nelle aree oggetto d'intervento relative al presente D.U.V.R.I. si evidenzia che non sono presenti rischi specifici legati alle attività del committente e qualora la ditta appaltatrice ravveda la presenza di rischi prima d'intraprendere la propria attività dovrà darne comunicazione al Datore di Lavoro Comunale o al Responsabile Comunale dell'appalto al fine di procedere con le necessarie attività d'informazione, coordinamento e cooperazione.

#### Articolo 9 - MODALITÀ DI COOPERAZIONE FRA DITTE

Le modalità di cooperazione per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto dovrà essere intrapresa dall'impresa appaltatrice congiuntamente ai datori di lavoro (dirigente scolastico) nell'ambito di ciascun edificio scolastico. Resta inteso e precisato che l'obbligo di cooperazione non si estende ai rischi specifici propri dell'attività dell'azienda appaltatrice, intendendosi per tali, a titolo esemplificativo, quelle richiedenti una specifica competenza tecnica settoriale, l'utilizzazione di speciali tecniche o di determinate macchine o attrezzature.

La ditta appaltatrice prima di dare corso alle attività dovrà:

- richiedere al committente o esaminare a propria cura, in quanto affisse in ogni edificio di proprietà Comunale, le planimetrie dell'immobile individuando l'ubicazione dei locali ove è prevista l'effettuazione delle attività al fine di avere una visione generale dell'edificio;
- impegnarsi a consegnare, prima di accedere ai luoghi di lavoro ogni necessaria informazione in ordine ai propri rischi specifici al fine di garantire l'osservanza delle misure di cooperazione previste dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08. In particolare all'inizio di ogni giornata lavorativa, prima di accedere al posto di lavoro, il personale esterno deve comunicare al Committente il programma di lavoro giornaliero, il posto di lavoro e l'orario di lavoro che in ogni caso deve essere in accordo con quello dell'ambito lavorativo Comunale ove si svolgono le lavorazioni. Non è consentita a nessuno la presenza all'interno delle strutture Comunali al di fuori dell'orario di lavoro stabilito;
- fornire le informazioni relative ad eventuali variazioni nei cicli di lavorazione rispetto a quanto concordato in sede di contratto, dando precise indicazioni sulle nuove tipologie di rischio introdotte in seguito alla variazione introdotta.

La ditta appaltatrice si deve fare parte attiva nei confronti dei propri lavoratori informando e formando i medesimi sui rischi e le misure di prevenzione e protezione presenti nel Comune di Piscina e dovrà quindi consegnare la scheda allegata al presente documento dal titolo "Informativa per i lavoratori impresa appaltatrice".

#### Articolo 10 - MODALITÀ DI COORDINAMENTO FRA DITTE - INTERFERENZE

L'attività di <u>coordinamento</u> è finalizzata ad evitare disaccordi, sovrapposizioni ed intralci tra le attività delle varie Ditte e quelle del medesimo datore di lavoro, che possono nuocere alla sicurezza dei lavoratori operanti nel medesimo luogo. Si tratta di pianificare collegamenti razionali tra le varie fasi di esecuzione dell'appalto con quelle del committente <u>al fine di eliminare e/o evitare rischi per sovrapposizione</u>. Le misure necessarie per le attività di coordinamento sono di natura programmatiche-organizzative.

La ditta appaltatrice sarà obbligata a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi, al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra le diverse attività coinvolte nell'opera complessiva (ditte subappaltatrici e/o lavoratori autonomi).

Il presente documento sarà integrato anche da informative verbali circa i rischi presenti nei luoghi di lavoro o circa le procedure da adottare per il miglioramento della sicurezza.

Nel caso in cui più ditte appaltatrici e/o lavoratori autonomi operino contemporaneamente all'interno degli edifici in argomento, ciascun Datore di Lavoro deve informare circa i rischi che l'attività della sua ditta può comportare sugli altri lavoratori e deve sorvegliare che vengano rispettate le misure di prevenzione e protezione previste per ciascuna attività specifica svolta dai propri lavoratori.

Qualora il lavoro richieda l'allontanamento delle persone dalla zona d'intervento per motivi di sicurezza, la ditta appaltatrice è tenuta ad allontanare preventivamente le persone, e se è il caso, segnalare o transennare l'ambiente circostante.

#### GESTIONE DELLE INTERFERENZE DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE

#### Disposizioni generali

Nella ricerca di una soluzione in tema di interferenze, occorre tenere presente che i problemi connessi con la tutela dell'integrità fisica dei lavoratori sono da considerarsi assolutamente prioritari rispetto all'esigenza delle lavorazioni.

Solo in assenza di rischi per i lavoratori, si potrà permettere l'effettuazione delle lavorazioni secondo il programma predisposto.

Tra le attività svolte dal datore di lavoro committente e dal datore di lavoro appaltatore e sulla base delle informazioni raccolte non sono previste per la tipologia delle attività da realizzarsi interferenze che possano causare problematiche per la sicurezza e l'igiene dei lavoratori delle aziende coinvolte nelle lavorazioni.

#### Articolo 11 - COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DEL LAVORO

Allo stato attuale, come emerge dal presente documento, non si intravedono costi per l'azienda appaltatrice dovuti ad attività interferenti con quelle svolte dall'azienda Comune di Piscina, non risulta quindi la necessità di effettuare una quantificazione economica dei costi in argomento.

#### **Articolo 12 - DIVULGAZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO**

Copia del presente documento deve essere messo a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza della ditta appaltatrice almeno dieci giorni prima dell'inizio delle attività.

Particolare attenzione e impegno deve essere profuso nell'illustrazione dei contenuti del presente documento con particolare riferimento alle parti più direttamente operative di interesse dei lavoratori addetti.

L'illustrazione deve sempre essere seguita da una verifica dell'apprendimento da parte di ciascun lavoratore del proprio ruolo, dei propri doveri e delle attenzioni particolari che deve prestare nell'esecuzione dell'incarico ricevuto.

# DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A CURA DELLA DITTA APPALTATRICE PRIMA DELL'INIZIO DELLE ATTIVITÀ

requisiti tecnico-professionali -

L'appaltatore, prima dell'inizio delle attività, è tenuto a consegnare al Comune di Piscina la documentazione di seguito descritta, al fine di consentire, da parte del Comune, la verifica dell'idoneità tecnico-professionale dei soggetti che intervengono nella realizzazione delle attività oggetto del presente appalto.

La documentazione di seguito indicata qualora sia già stata presentata dalla ditta appaltatrice in sede di gara o al momento della stipula del contratto non dovrà essere prodotta prima dell'inizio delle attività. La ditta appaltatrice dovrà però presentare documento, a firma del proprio datore di lavoro, con l'elenco dei documenti già presentati codificati come di seguito riportato.

- 01) Copia iscrizione Camera di Commercia Industria ed Artigianato;
- O2) Acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale redatta ai sensi dell'art. 47 (dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà) del D.P.R. 28/12/2000, n. 445:
- 03) Documento sottoscritto dal datore di lavoro della ditta appaltatrice contenente:
  - a) elenco dei lavoratori nominati dal datore di lavoro per lo svolgimento di compiti in materia di sicurezza (RSPP, ASPP, RLS, medico competente) e di quelli che verranno impegnati nelle attività lavorative di cui al presente appalto (addetti antincendio/emergenza, addetti al primo soccorso, preposto).
    - Il personale che sarà impiegato nell'ambito degli edifici scolastici dovrà aver frequentato corso in materia antincendio ed un corso in materia di primo soccorso.

Dovranno essere indicati almeno i seguenti dati per ciascun lavoratore:

- dati anagrafici, matricola, inquadramento ditta e data affidamento incarico in materia di sicurezza;
- conferma della regolarità contributiva INPS ed avvenuto pagamento premi INAIL;
- numeri posizione INPS, INAIL;
- b) estremi identificativi della polizza infortuni dipendenti e responsabilità civile terzi;
- O4) Copia delle parti del libro unico del lavoro (D.M. 09-07-2008 e Circolare 21-08-2008, n. 20) relativo al personale elencato. Copia del relativo frontespizio e dell'ultima pagina riportante il numero di pagine di cui si compone il libro;
- 05) Copia ultimo mod. DM10;
- 06) Copia ultimo mod. F24;
- 07) Copia dell'ultimo certificato di regolarità contributiva (DURC);
- 08) Documento, a firma del Datore di Lavoro della ditta appaltatrice, contenente:
  - a) elenco dei mezzi/attrezzature antinfortunistiche inerenti la tipologia delle attività in appalto;
  - b) elenco dei mezzi/attrezzature disponibili e/o previsti per l'esecuzione delle attività in appalto;
  - c) elenco della dotazione di dispositivi di protezione individuale forniti a ciascun lavoratore per l'esecuzione delle attività in appalto;
  - d) elenco delle attività simili eseguite in precedenza (ultimi tre anni);
  - e) numero e tipologia degli infortuni occorsi negli ultimi tre anni;
  - f) elenco dei numeri di emergenza ditta;
- 09) Elenco dettagliato dei rischi che verranno introdotti dalla ditta nei luoghi ove verrà svolto l'appalto di cui al presente documento e le attività di cooperazione e di coordinamento che intende adottare;
- 10) Altre informazioni che la ditta appaltatrice ritiene utile fornire per meglio evidenziare i propri requisiti tecnico-professionali.

L'identificazione dei requisiti tecnico-professionali della ditta appaltatrice non si esaurisce nell'accertamento del possesso delle capacità tecniche ad eseguire determinate attività o nella semplice verifica dell'iscrizione alla Camera di Commercio, ma implica anche il possesso e la messa a disposizione di risorse, mezzi e personale adeguatamente organizzati al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza sia dei lavoratori impiegati a svolgere le attività richieste che di quelli del Comune di Piscina, nonché, nel caso specifico di edifici di proprietà Comunale degli utenti presenti in tali manufatti edilizi. Pertanto, la capacità di prevalutare i rischi e di individuare le misure di prevenzione e protezione in relazione alle attività da eseguire, è da considerarsi come requisito tecnico-professionale che la ditta appaltatrice deve possedere.

#### NOTE:

- la documentazione indicata nell'elenco della presente scheda deve essere redatta su carta intestata della ditta appaltatrice;
- l'istituzione e la tenuta del libro unico del lavoro costituisce il presupposto essenziale per l'adempimento, da parte della ditta appaltatrice, dei principali obblighi che derivano dal rapporto di lavoro con i propri dipendenti. Il libro sopraccitato deve essere opportunamente vidimato e numerato;
- il modello DM10 è utilizzato dal datore di lavoro per denunciare all'INPS le retribuzioni mensili corrisposte ai lavoratori dipendenti, i contributi dovuti e l'eventuale conguaglio delle prestazioni anticipate per conto dell'INPS, delle agevolazioni e degli sgravi. Il versamento dei contributi indicati sul modello DM10 va fatto con il modello F24, con il quale si pagano anche i tributi dovuti al fisco:
- il DURC è il certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

SCHEDA	02
--------	----

## **DICHIARAZIONE DELLA DITTA APPALTATRICE**

- adempimenti inerenti misure di igiene e sicurezza sul lavoro -

Oggetto	: dichiarazione della	ditta appaltatrio	ce circa l'ott	emperanza delle	misure di iફ	giene e sicurezza	sul lavoro.	
Oggetto	dell'appalto:							
Affidam	dell'appalto: ento con Determinaz	ione n de	I	Contratto rep.	n (	del		
Referent	te del Comune di Pisi	icna Sig						
	oscritto/a							
legale ra	ppresentante della	ditta	con sede	e legale in via/pia	zza	n	del Comune di	in
Provinci	a di parti	ta IVA n	C.F.	e	in qualità (	di datore di lavor	o della stessa ai sen	si dell'art. 2
del D.Lg	s. 81/2008, consape	ole delle respor	nsabilità de		dichiarazi	oni false		
				DICHIARA		, , ,		
di ottem	perare alle vigenti no	orme in materia	di igiene e s	sicurezza sul lavor	o inerenti l'	appalto avente a	id oggetto	
Affidam	ento con Determina	zione n. de	ام ا	Contratto rep.	n.	del		
	olare, in riferimento						_	
	na provveduto alla re						Lgs. 81/08:	
	na adottato procedu							o in mate-
ı	ia di sicurezza di cui	agli articoli 36 e	37 del D.Lg	gs. 81/2008;				
– I	na valutato, nella sce	elta delle attrezz	zature di la	voro, delle sostan	ze o dei pre	eparati chimici in	npiegati, nonché ne	lla sistema-
2	zione dei luoghi di la	voro, i rischi per	· la sicurezz	a e per la salute d	ei lavorato	ri, ivi compresi q	uelli riguardanti gru	ıppi di lavo-
1	atori esposti a rischi	particolari (rum	ore, manipo	olazione di sostanz	e chimiche	e, utilizzo di attrez	zzature, rischio elett	rico, caduta
	dall'alto, ecc);							
	na adottato procedu				ata e preve	ntiva delle parti	di macchina/e od ir	npianto/i la
	cui usura o mal funzi		_					
	coinvolgerà, nell'attiv							
	scritti presso l'INAIL				paga della	ditta aggiudicata	ria dell'appalto in a	rgomento e
	sono retribuiti secon					-11/	diamentate at the more	auta alt atau
	nformerà il proprio <sub>l</sub> ezza individuate pre							
	orocedure individuate				voite le att	ivita ili appaito, i	ionche delle prescri	zioni e delle
	provvederà alla cons			_	a al nrecen	te documento da	al titolo "Informativ	a ner i lavo-
	ratori ditta appaltatr		ivoratori de	ina scrieda anegat	a ai presen	te documento de	al titolo injornativi	a per riavo-
	a Ditta risulta dispoi		onoscenza.	esperienza e capa	acità tecnic	he, macchine, at	trezzature, risorse (	e personale
	necessari e sufficient							
	con organizzazione d						8 a pp	
	spezionerà la zona d			vori e collaborerà	con il dato	re di lavoro del C	Comune di Piscina o	suo rappre-
	sentante all'eventual							
tutte le informazioni necessarie alla integrazione del documento unico di valutazione del rischio da interferenze (D.U.V.R.I.);								
	nformerà il datore d							
	che potrebbero inter		male attivit	à lavorativa comu	nale o che	potrebbero risult	are dannosi per la s	icurezza del
	personale comunale.							
Si inforn	na, infine, che il nos							
							uoghi di lavoro comi	
_	opralluogo prima de				uogo ai iav	roro comunale o	ggetto dell'appaito.	La persona
uesignat	a è professionalmen	te luonea a svoi	gere le mai	isioni amuate.				
Luogo e	data							
6 - 0	-				II Da	tore di Lavoro de	ella ditta	
				(0	litta appalt	atrice – firma leg	ggibile e timbro)	

#### NOTA:

la dichiarazione della presente scheda deve essere redatta su carta intestata della ditta appaltatrice.

# **RICHIESTA DI ACCESSO DI PERSONALE E/O VEICOLI**

Spett.le Comune di Piscina Via Umberto Primo,69 10060 PISCINA (TO) (riportare il nominativo del datore di lavoro Comunale)

Oggetto: richiesta della ditta appaltatrice/subappaltatrice di accesso di personale e/o veicoli presso edifici di proprietà Comunale.

Oggetto dell'appalto:					
Oggetto dell'appalto: Affidamento con Determinazione	e n del	Contratto re	ep. n	del	
Referente del Comune di Piscina	Sig				
Con riferimento al vs. ordine	n	_ del		_ per lo svolgime	ento delle attività lavorative di
dal	al				
oppure					
nella giornata del		_ dalle ore	alle	ore	
vi chiediamo il permesso di ad	ccesso per i sot	toelencati dipende	nti e vei	coli:	
Sig	(matr. n	) – ruolo in ditta			
Sig	(matr. n	) – ruolo in ditta			
Sig					
Veicolo tipo		t	argato _		
Veicolo tipo					
Veicolo tipo		t	argato _		
retribuiti secondo il CCNL di a	ppartenenza, o tati portati a c	con regolarità contr onoscenza del cont	ibutiva tenuto d	INPS ed avvenut Iell'apposita sch	tti a busta paga della ditta, sono co pagamento premi INAIL. eda dal titolo <i>"Informativa per i</i>
Il responsabile della ditta per sig (matrio ruolo in ditta	cola n	) – Tel			so è:
Luogo e data				Il Datore di Lavo	ro della ditta
			(ditta	appaltatrice – firm	na leggibile e timbro)

#### NOTA:

- la presente richiesta deve essere redatta su carta intestata della ditta appaltatrice;
   si rammenta alla ditta che l'accesso non verrà consentito co la richiesta por perrone.
- si rammenta alla ditta che l'accesso non verrà consentito se la richiesta non perverrà in tempo utile.

# TESSERA DI RICONOSCIMENTO PER I LAVORATORI ESTERNI AL COMUNE DI PISCINA

Circolare del Ministero del Lavoro n. 29/2006 – artt. 18 c.1 lett.u, 26 c.8 D.Lgs. 81/2008 Ministero del Lavoro interpello 41/2008 del 03-10-2008 – art. 5 Legge 136/2010

Tutte le ditte che operano in regime di appalto e/o subappalto, in qualsiasi settore, devono fornire al proprio personale impiegato una tessera di riconoscimento corredata di:

- fotografia a colori del lavoratore;
- indicazione delle generalità del lavoratore;
- data di assunzione del lavoratore;
- indicazioni della ditta da cui il lavoratore dipende e del suo datore di lavoro.

In caso di subappalto sulla tessera di riconoscimento dovranno essere indicati anche gli estremi della relativa autorizzazione al subappalto.

### Fac-simile della tessera di riconoscimento

	Cognome, nome e data di nascita del lavoratore
spazio per la fotografia a colori del lavoratore	Data assunzioneRagione sociale ditta
	sede Cognome e nome del datore di lavoro
	Cognome e nome del datore di lavoro

È onere della ditta appaltatrice delle attività lavorative dare massima diffusione delle presenti disposizioni e verificarne la loro corretta applicazione.

I lavoratori autonomi in regime di appalto o subappalto hanno l'obbligo, in adempimento dell'art. 21, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 81/2008, di munirsi di tessera di riconoscimento corredata di:

- propria fotografia a colori;
- indicazione delle sue generalità;
- indicazione del committente.

### Fac-simile della tessera di riconoscimento

	Cognome, nome e data di nascita
spazio per la	
fotografia a colori	Ragione sociale ditta
del lavoratore	
autonomo	sede

#### NOTA:

Estratto da Circolare del Ministero del Lavoro n. 29/2006, in cui è precisato che "i dati contenuti nella tessera di riconoscimento devono consentire l'inequivoco e immediato riconoscimento del lavoratore interessato e pertanto oltre alla fotografia, deve essere riportato in modo leggibile almeno il nome, il cognome e la data di nascita. La tessera inoltre deve indicare il nome o la ragione sociale dell'impresa datrice di lavoro"

SCHEDA 05

# INFORMATIVA PER I LAVORATORI DITTA APPALTATRICE

(note riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo)

#### A) Disposizioni generali.

Si ricorda che l'esecuzione delle attività presso le strutture di proprietà Comunale dovrà essere svolta sotto la direzione e sorveglianza della ditta appaltatrice che, pertanto, solleva il Committente da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone ed a cose (sia di proprietà del Comune che di terzi) che possono verificarsi nell'esecuzione delle attività stesse. Rilevato quanto sopra la ditta appaltatrice è stata invitata dal committente a farsi parte diligente nei confronti dei propri lavoratori affinché:

- 1) ottemperino agli obblighi specificatamente previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- 2) tengano un contegno corretto, in quanto il Committente potrà a richiesta motivata chiedere alla Vs. ditta la sostituzione di lavoratori non rispettosi delle regole dell'ente e dei propri doveri;
- 3) utilizzino macchine ed attrezzature conformi alle norme di sicurezza ed i dispositivi di protezione individuale/collettiva necessari, nonché indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, non possano costituire pericolo per chi li indossa.

#### B) Norme particolari: disciplina interna.

01) L'impiego di macchine, opere provvisionali, attrezzature ed utensili di proprietà del committente è di norma vietato. Eventuali impieghi, a carattere

eccezionale, devono essere di volta in volta autorizzati con nota scritta a firma della ditta appaltatrice e del committente;

02) la custodia delle macchine, opere provvisionali, attrezzature ed utensili e dei materiali/manufatti necessari per l'esecuzione delle attività, all'interno

delle aree ed edifici di proprietà del committente è completamente a cura e rischio della ditta appaltatrice che dovrà provvedere alle necessarie incombenze;

03) la sosta di autoveicoli o mezzi della ditta appaltatrice in aree ed edifici di proprietà comunale è consentita solo per il tempo strettamente necessario allo scarico dei materiali e strumenti di lavoro;

04) l'introduzione di materiali e/o attrezzature pericolose dovrà essere preventivamente autorizzata;

05) ad attività ultimata, la zona impegnata dalle medesime dovrà essere sgombra e libera di macchinari, materiali di risulta e rottami (smaltiti a Vs. carico secondo la normativa di legge). Si dovrà provvedere alla scopatura e lavatura delle superfici per eliminare qualsiasi risulta di lavorazione. Prima di lasciare il luogo di lavoro avvisare il referente del committente per la verifica congiunta dello stato dei luoghi.

#### C) Norme e disposizioni riguardanti la sicurezza sul lavoro.

01) Obbligo di attenersi scrupolosamente a tutta la segnaletica di sicurezza presente negli edifici di proprietà Comunale e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici;

02) divieto di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate dalle attività in argomento. È fatto divieto inoltre di accedere ai locali o zone nei quali vige il divieto d'accesso, tra cui ricordiamo in particolare le centrali termiche. Locali quadri elettrici e locali tecnici in genere. Tale divieto non si applica per le ditte/lavoratori autonomi per i quali l'accesso a tali zone/edifici faccia parte dell'intervento/lavoro. In ogni caso almeno in occasione del primo accesso la ditta/lavoratori autonomi dovranno essere accompagnati in tali zone da una persona preposta, che dovrà informarla sui rischi e sulle procedure di sicurezza da adottare;

- 03) obbligo di non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito;
- 04) divieto di introdurre sostanze infiammabili o comunque pericolose e nocive;
- 05) divieto di usare utensili elettrici portatili alimentati a tensioni non conformi a quelle prescritte dal costruttore;
- 06) divieto di rimuovere, modificare o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o le protezioni installate su impianti, macchine o attrezzature:
- 07) obbligo di recintare/delimitare la zona interessata dalle attività al fine di evitare intrusione di estranei nell'area di svolgimento delle medesime al fine di evitare qualsiasi interferenza con l'attività svolta da lavoratori della ditta Comune di Piscina;
- 08) divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
- 09) divieto di compiere qualsiasi attività usando fiamme libere;
- 10) divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;
- 11) divieto di compiere, su organi in moto, qualsiasi operazione (pulizie, lubrificante, riparazione, registrazione, ecc...);
- 12) obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o pericoli);
- 13) divieto di portare sul luogo di lavoro birra, vino e altre bevande alcoliche di qualsiasi natura e specie;
- 14) divieto di fumare in tutti i locali di edifici di proprietà Comunale ivi compresi gli atri, i corridoi di disimpegno, le scale, i bagni e tutti i luoghi comuni;
- 15) divieto di utilizzare i presidi sanitari presenti negli edifici Comunali. Il datore di lavoro della ditta appaltatrice deve fornire ai propri lavoratori i presidi sanitari previsti dalle disposizioni normative.

#### D) Rischi specifici e misure di prevenzione ed emergenza.

L'accesso agli edifici deve essere limitato esclusivamente alle zone interessate dalle attività commissionate alla Vs. ditta.

In caso di emergenza prendere contatti immediati con il referente in materia di sicurezza presente nella struttura Comunale al quale segnalare immediatamente qualsiasi fatto anomalo o pericoloso (incendio, incidente, infortunio, guasto, ecc...). Informazioni circa l'emergenza sono riportate sulle planimetrie di emergenza affisse in ogni edificio di proprietà Comunale che s'invita a visionare. Sottolineiamo che le vie di fuga e le uscite di sicurezza devono rimanere sempre sgombre da materiali ed accessibili.

L'accesso alle aree e strutture di proprietà Comunale da parte dei lavoratori della ditta appaltatrice o lavoratori autonomi è consentito solo in presenza del "tesserino di riconoscimento" realizzato come da fac-simile già fornito alla Vs. ditta.

È onere della ditta appaltatrice delle attività in argomento dare massima diffusione delle presenti disposizioni e verificarne la loro corretta applicazione

**SCHEDA** 06

# **CARTELLO DI DIVIETO** DA APPORRE A CURA DELLADITTA APPALTATRICE SULLA PORTA DEI LOCALI ALLA MEDESIMA ASSEGNATI

# **Vietato l'ingresso** alle persone non autorizzate

# Locale ad uso ditta che opera per conto del Comune di Piscina

Servizio/Atti	vità/Lavori di	
Ditta	_	
(inse	erire nome ditta)	
Tel		
		Il datore di lavoro
		(Ditta appaltatrice)


#### PRINCIPALI MANUFATTI ED IMPIANTI TECNOLOGICI

di estinzione/rilevazione incendi presenti negli edifici di proprietà Comunale

#### **Estintori**

L'ubicazione degli estintori, facenti parte delle attrezzature mobili, di tipo portatile è indicata sulle planimetrie allegate al presente documento.

Gli estintori pressurizzati con aria o azoto all'interno del recipiente possono essere controllati costantemente circa l'efficienza dell'apparecchio verificando la pressione del manometro presente sull'estintore il cui ago deve trovarsi sempre nel campo verde.





#### Idrante antincendio

Attacco unificato, dotato di valvola di intercettazione ad apertura manuale, collegato ad una rete di alimentazione idrica, può essere posizionato a parete, in apposita cassetta, a colonna, interrato in tombino. Tramite manichette flessibili e prolungabili utilizza l'acqua come estinguente.

In quelli installati in cassetta all'interno degli edifici deve essere affiancata una manichetta antincendio ed una lancia erogatrice.

Il liquido estinguente utilizzato è l'acqua e dovrà essere vietato l'utilizzo su apparecchiature elettriche in tensione.





#### Sistemi di allarme e rilevazione antincendio.

L'ubicazione dei sistemi di allarme e rilevazione incendi è indicata nelle planimetrie affisse nell'ambito degli edifici scolastici di proprietà Comunale (affissione a cura dei Dirigenti scolastici) ed in quelli ove svolgono la propria attività lavorativa dipendenti Comunali (affissione a cura dell'Ufficio Tecnico).

Nelle foto seguenti sono raffigurati un rilevatore di fumo (foto 1) e due tipologie di pulsanti presenti nella struttura in argomento.

Foto 2: rompendo il vetrino vengono attivate le sirene di allarme antincendio e le misure di sfollamento dell'edificio.

Foto 3: premendo con una semplice pressione del dito sul tondo nero indicato dalle due frecce vengono attivate le sirene di allarme antincendio e le misure di sfollamento dell'edificio.

RILEVATORE FUMO (manufatto presente presso archivio)	PULSANTE ANTINCENDIO	PULSANTE ANTINCENDIO
	FIRE	
Foto 1	Foto 2	Foto 3

#### Quadri elettrici e luci di emergenza.

Nella struttura sono presenti:

- 1) quadri elettrici generali per il sistema di illuminazione ordinario e di emergenza;
- 2) quadri elettrici di zona per il sistema di illuminazione ordinario e di emergenza;
- 3) centralina antincendio;
- 4) un sistema di illuminazione di emergenza con lampade di tipo autoalimentato.